

djeleas


FR

## SOMMAIRE

- A	suite	p3
- GB	suite	p4
- AE , LS	suite	p8



A Core flox flogos etc. suite  
Nucleus , Noyaux



Nucleus : amande , Noix , Noisette , etc. ( etymologie , LAT. )


Plus sombre dans la flame  
Partie haute pas du tout pointue  
Partie basse englobe le Noeud de la Superposition  
et la Sortie Sup se fait au travers .

dans la pomme , par ex, les graines Sont petites et Restent sur les bords ext de la flame , mais si plus grandes , vont jusqu'a se rejoindre et ne faire qu'une graine de toute la flame .

( edit lendemain ;

GB = vagin ♀  
= pubis ♂

A GB Contraction



SS = A.B

quand SS va vers Sortie de Sup, ( Core 1 contracté ),  
Core 2 se met en mouvement

C'est la Tension - Charge du Core 1 ( A . B = SS )

le mouvement est vers le bas , Vers la même direction que B (C1,B) , vers l'arrière ,  
Puis la Sortie Sup. de Core 1 (C1)

= Mouvement du Core 2


mais aussi fecondation du Core 1 , A

( edit apres ; +

Core 2 Recherche un B , ou plus de B pour C1

"esclave" ... slaves, Claws, ... )

A Core Suite  
LS Intendere



( LAT. , IT. , FR. ; " Comprendre " , " entendre " )

Tendre Usqua Sortie Sup

( = entrée dans Anamole )

" Concipio non dividam [ ... ] protinus amor oritur "

A CS bougie  
Sortie Sup Vite souflé en avant

A Core EG.  
Meche bougie Suite

~ 29.02.24 ~ 10h30 plein de boules , Ressemblent a un arbre . Sur 3 bougies . Un arbre dans la  
flame tout entier . y'avait Pas ca le matin tot . Humide plu hier ou dans la nuit . ☹ ferme la  
fenetre , les boules disparaissent de 2 bougies et se réduisent sur la 1ere

edit apres ; arbre de champignon autour du tronc , Come dans la foret , les champignons autour des  
arbres quand humides . un peu en spirale , "Montent " dirigés individuellement vers l haut .  
inombrables , de toutes les tailles jusqu'a ~ 1/5e de la largeur flame .

edit lendemain ; les Boules sont creuses on dirait fragiles . ~ même heure ; 1 meche sur 3 avec ~ 6-7  
boules , ☹ les a poussée du doigt rapidement )


GB Crane Core 2



( edit apres ; Vu chez la " Joconde " )

( edit apres ; Vu chez la " Joconde " )

GB Crane Core 4



A = Sortie Sup. Crane C1

B = exterieur  
Se superpose

Trou du Core = espace au dessus des levres  
bouche gueule.

GT = levre Superieure  
Bouche gueule ,  
les 2 gonflement au milieu ( protrusion )


BE = de la Narine , Centre , jusqu'a grands tourbillons ( levre Superieure )

edit apres ; Vu chez la " Joconde "  
Partie du " sourire de la Joconde "

GB Crane Core 1 edit SS = Mucus du nez , truffe  
"nez qui coule"  
( qui est derriere , fait par A.B )

GB Core Cotes edit erreur )

⊙ Valide les 2 sens Ca fait les Cotes et vertebres  
dont les cores sont en sens inverse du Core Crane et Core Pelvis



Tout le reste reste valable  
Justes Cotes et tout le Torse , tronc , vertebres  
( grande partie du corp visible ) est en sens inverse .  
( edit 2 jours plus tard ; et même sens chez ♀ et ♂ )


Ce qui explique  
- qu'il n'y avait pas de lien  
entre pelvis et colone vertebrale ,  
- que les cotes ne viennent pas des vertebres ,  
elles s'y rattachent par fusion du Bord ext.  
du grand tourbillon , qui fonce sur vertebre .  
elles viennent de l'avant du corp ( bas chez  
Presque toutes les autres especes . )  
- que vertebres pas inversés chez ♀ et ♂  
car ingestion est la meme .  
Presque tout le reste est inversé .

A est deplacable ,  
extensible vers pelvis  
B aussi

Les organes internes  
coeur , foie , sont ( ( B , F , BE ) . ( B , GT ) ) , ( "oeil " )



Machoire



( SS , plus ou moins large suivant la stabilité )

Tout comme partie basse Crane Core 1 ,  
Crane Core 5 est en contact direct avec et presque  
constant avec le B general , et fort ) ,

( il y a de quoi faire des petits Cores ,  
les dents , avec le BE du Core allant vers BI )

GB Core Crane

General	---	1	
Machoire	---	5	
Oreilles	---		
Narines	---	3	--- ( 1er a avoir été vu )
Dents	---		
Levre Sup.	---	4	
Sourcils arcade oeil	---	2	

GB Core poitrine Suite

le noeud du Core poitrine ( ♀ : mamelle , sein Tetons , ♂ : pectoraux , teton ) ,  
est les parties genitales ( noeud , base de flame , point de concentration  
gland chez ♂ Sort du clitoris ♀ SS ) .  
Son BE , sous le GT , traverse tout le corp .  
Ses GT entourent les épaules .  
Ses 2 ailes son les Mêmes que Core pelvis .

Un bufle a aussi l'avant du Torse énorme ( Mais sans teton ) et son pelvis est dirigé vers le haut Avant  
il semble a ☉ . Ce serait une explication aux pattes avant toujours plus fines , souvent plus petites , chez tous les  
quadrupèdes ; moins d'e. , vu la distance , en Sortie de Grand Tourbillon de ces ailes grandes . et ça expliquerait  
pourquoi Mamelles Seins ♀ et pectoraux ♂ , sont toujours dans le même sens que pelvis . ainsi que tout l'avant  
du cops .

( edit après ; Vu chez Trobriandait , Ventre : flame Nucleus (et séparation des cotes ( GT , BE ) fait  
la flame N ) ,  
Torse " en V " chez ♂ GT Sup avec F dans le dos et GT SS = mamelle Seins .  
F devant .  
GT , SS , impossible car vers la Source de A = + forte

(A,BE).(A1,GT)|(A,BE).(A2,GT)

AO,F,BE,A2,BI et flame N

( edit lendemain

♂ GT d'arriere ext á Avant int

♀ GT d'avant ext á arriere int


♀ ( GT , BE ) = ( N , BE )

♂ ( GT , BI ) = ( N , BE )

♀ Tetons ( GT , SS ) vers haut

♂ Tetons ( GT , SS ) vers bas

GB Core Poitrine Plexus solaire :



A vient d'en haut  
B vient de l'ext.

Plexus Solaire

les BE de B Sont pret a se  
Sup avec les BI des GT  
le ventre est la flame , Nucleus .  
elle est eteinte . Pour l'alimenter :  
deblequer le diaphragme , plexus Solaire  
en faisant un intendere , cad , en  
tirant sur la base du core aplati  
de la Sup. ( A . B ) , en faisant avancer  
l'interieur de Son F. , jusqu'au  
bout de N , la flame , flogos , de ( A . B ) , jusqu'á  
baigner le noeud , la Meche avec .

Ca se fait avec de l'"espoir" á la  
Zone Plexus Solaire .

Plexus solaire :

Point de Rencontre

de

- AO , [ A.B ] , A , F , BE
- AO , [ A.B ] , A , F , BI
- AO , [ A.B ] , A1 , GT , BI
- AO , [ A.B ] , A2 , GT , BI
- AO , [ A.B ] , B , SS
- AO , [ A.B ] , B , ( ou base , ou F )

dans ♂ vu de gauche, 3 flux en sens opposés entre eux


dans ♀ vu de gauche, 3 flux sont dans le même sens

♂ :

- le general (Sexuel etc.) , sens inverse aiguille d'une montre , devant le corp .
- le flux d'ingestion ( une fois passé la tête ( Machoire , gorge et Retourné etc. ) en sens des aiguilles d'une montre , devans , dans , le corp .
- le general (Sexuel etc ) qui continu derrière , et dans le corp ( Colone vertebrale ) en sens inverse des aiguilles d'une montre .

♀ :

- le general (Sexuel etc.) , ( Colone vertebrale ) sens des aiguille d'une montre , derrière et dans le corp .
- le flux d'ingestion ( une fois passé la tête ( Machoire , gorge et Retourné etc. ) en sens des aiguilles d'une montre , devans , dans , le corp .
- le general (Sexuel etc ) qui continu devant le corp en montant , en sens inverse des aiguilles d'une montre .




edit en même temps :

donc le signe masculin ♂ est mieux comme ça ↘ fleche vers le bas

ou celui feminin ♀ est Mieux comme ça ; ↗ fleche vers le haut .

GB exp ~17.03.24 ( au hasard )



(Z)-- graine d'olive X1 ~ 0.5 cm ∅

dans petit pot , eau ~ 4 cm , posé sur Radiateur allumé . eau etait mélangée avec Orite ou calcaire du fond d'une casserole qui a accumulé taches blanches pendant plusieurs mois a faire bouillir de l'eau " du robinet " de la residence Toulouse . Blanc residus déposés au fond entre ~0,4 et 1cm.

(Y)-- graine d'olive X1 ~ 0.4 cm ∅

dans petut pot , posé sur Radiateur allumé . eau ~4 cm dna slaquelle du Riz a été bouilli . Blanc residus pas déposés au fond . Mais quelques grains de riz blancs entre ~0,4 et 1cm . posé 1 jour plus tard .

Si (Z) germe avant (Y) ou bien germe Simplement alors le dépôt blanc est plus proche de l'Orite que de Javel / Chlore / Calcaire (Tel que def par Science morte ) / Fluor / et eau pas trop toxique .

Note ( la casserole de (Z) et de (Y) a la surface interieure Recouverte de " Teflon " Noir , efrité à certains endroit ou ayant frotté avec paille de fer il y a longtemps , le metal , acier est apparent )

Note 2 ; dans eau " du robinet " , avec des poils au fond , des Vers vivents ( Larvae ) depuis quelques mois . ~ 20 aine . de moucheron ou moustique ou juste Vers entre ~ 0,5 et 10 cm d'eau . ( poils Cheveux ~3 cm et plus

edit lendemain ; les 2 graines ont été Surelevées dans coton au niveau de l'ouverture du bocal , tenu par filtre à café scotché au verre ( Teste en + la germination par evaporation plutot que par baignade ou arrosage )


GB exp ~17.03.24 Suite Note 2

Hier Soir (edit apres ; ~1h)  
ai déplacé les vers de exp ~17.03.24 , Note 2, dans un bas de bouteille en plastique avec une autre eau " du robinet " , sortie pour cela . en gardant , une petite touffe de poils au fond ; ~20aine de vers .  
Moins de 24 h après , ils sont presque tous morts . 1 seul bouge encore un peu la partie avant . figés . ( de façon un peu ondulée , un peu droite . )  
Pas d'autres interpretation qu' eau Chlore , fluor , javel , etc .  
Pourtant ils vivaient nombreux dans l' eau Stagnée Pendant des mois .

edit apres , ~ 1h apres :  
Suis allé chercher de l' eau " de source " en bouteille en plastique  
ai déplacé tous les Vers avec l' eau dans un autre contenant ,  
ai Néttoyé et ai mis de l' eau avec l' eau " de source " , dans le contenant . Puis ai mis quelques Vers dedans , dont 1 ou 2 Semblaient encore Non totalement inerte . Une 10aine en tout ,  
au bout d' une minute , les 1 ou 2 ont bougé beaucoup plus .  
Un plus gros ( ils sont moyens ceux là ) s' est Remis a se deplacer .  
( l' eau de source vient de bouteille " Evian " , a 2€ le litre au distributeur automatique , le seul comerce ouvert apres 22h , qui est dans le quartier á coté , Saharasien - personne m' a agressé .  
Un et une sur le trottoir . se tait : " tu viens avec moi ou tu reste seule ?! " ton agressif .

GB exp ~17.03.24 Note 2

en passant ; les vers Sont aussi faits de segments , de boules , de cores d' anamoles et krw ,  
Vu chez les Moyens , les gros et les larvae de forme Plus organomiques ( une aile de Core )



e.g. ; Vu au microscope ( un des " gros " ) ( edit apres : Mort figé )



Tête Suposée  
avec bouche gueule , nez  
oeil derriere peau ( tache noire derriere  
plus grosse tache claire

Sur le dos ; poils á chaque boule , 2 ou 3 , ou 4 , pas beaucoup ,  
Jaune brun clair  
Tache noire sur chaque boule , parfois plusieurs par boule je crois .  
Reste de segment est plutot blanchatre une fois grossi et bien éclairé , Sinon , le ver est globalement Noiratre brun .

( edit apres ; certains ont des poils sous le menton . oui c' est la tête  
Un ver ne bouge que lá si cherche vie )

Si tete suposée est bien tête , ( elle Ressemble beaucoup á  
celle d' un chat par ex . , quelque chose de Noble )

les sorties de Sup du corps Seraient les poils , passant le Trou  
du Core des boules ( qui seraient les taches noires , le Nucleus )

Clairement 2 sens ; Celui qui va vers la tête , Celui qui va vers la  
queue ( une fois ingestion diverses )

Partie Sombre de l' autre coté , queue ?  
avec touffe de poil - Serrés ( en Tube ? en balai ? ) assez courts ,  
même couleur

( Microscope faible qualité ( utilisation d' un éclairage  
exterieur et desactivation du sien . ) , grossissement  
minimum ( edit apres ; 60X et 120X ) va jusqu' á 200X )

GB exp ~17.03.24 Note 2 suite

edit apres ; Tous mis dans ORAC ~ 10 Minutes .  
y en a 3 qui bougent bien plus .  
Remis position initiale

1 vu au microscope mort se decomposant  
( entouré de organomes , blanc , ( faits de bions ) vif  
de formes variées , " Nuages " ... dans l' eau .

GB exp ~17.03.24 Note 2 Suite

Tous les Vers Morts figés ,  
ont la queue , rectum vers l' arriere .

Comme les pigeons vus  
Comme dessin de R.  ( cuirassage , fct. orgasm )

Comme dessin dj ; eg ( le tronc , plus droit que ça )

~ 11 h , il reste 1 vers vivant ( Mais entouré de blanc , flotte ) et 2 larvae ( Surement des  
moucheron ) avec 2 antenes ) flotent

edit lendemain ~ 2h Le Ver est figé mais flotte encore .  
Une des 2 larvae a " eclos " , Nymphe ouverte , Moucheron au dessus ( qui était la hier aussi )

AE AT forme des vies langues  
 Basques : parlent beaucoup de langues ( vifs, vivent riches etc. forets )  
 AT , C2 , A2 , Bord Ext. base  
 A2 : le reste s'éleve ; partant de là .


AE AT Consouplation rechaufement + surpop + PE  
 27.02.24  
 Comencés á tondre les gazons et tronconer les arbres

AE Histoire TT edit  
 il y avait que j'ai Noté tous les déplacements des peuples envahisseurs etc. dans Saharasia ( avec une  
 marque dans la marge

AE AT GB  
 Sang = lave

LS  
 ecrire =  
 Petites boucles =  
 Creation de froid  
 les Russes N'écrivaient pas Jusqu'à tard apres la fin de l'age de glace .  
 la Mesopotamie a écrit très tot , ainsi qu'Egypt et tout Saharasia , car très chaud .


LS écriture phonétique . Mouvement Spatialisation description Core



les voyelles  
 jumelée pour  
 décrire la symétrie

- A : flux A
- "OU" : flux B
- O : Bord Ext. bas Aile gauche
- E : Bord Ext. bas aile droite
- "ON" : Grand Tourbillon gauche ( aile )
- E : Grand Tourbillon droit ( aile )
- U : flame interieure Core gauche ( aile )
- I : flame interieure Core droit ( aile )
- R : Sortie
- K : Grand tourbillon aile gauche oeil
- T : Grand tourbillon aile droite oeil

OR : Core	a	1
	e	2
	u	3
	i	4
	ai	5
	o	6



LS Saccage de langue eg; FR  
( Saccage de pensées , etc )

FR; Date : á l'envers : Etad  
( latin )ITalien ; Etade

Z'ont joué á tout inverser .

Pas étonnant aue j'ai toujours dis Aurevoir en premier et Bonjour en dernier

Epilogue eg; Hypocrysie

“ Il fout Rien ”  
articulation entre  
Travail et Sexualité .